

1 — каркас задней полки багажника; 2 — кожух левой пружины крышки багажника; 3 — кожух правой пружины крышки багажника; 4 — винт 1,7×4 (AP) — 12 шт.

МОНТАЖ КАРКАСА ЗАДНЕЙ ПОЛКИ БАГАЖНИКА



Установите кожух левой пружины крышки багажника со стороны нижней плоскости каркаса задней полки (на фотографии каркас перевернут). Совместите четыре крепежных отверстия кожуха с ответными отверстиями каркаса и закрепите детали при помощи четырех винтов 1,7×4 (AP).




Аналогичным образом поместите кожух правой пружины крышки багажника на каркас задней полки. Зафиксируйте деталь четырьмя винтами 1,7×4 (AP). При затягивании винтов старайтесь не прилагать излишних усилий к деталям.

ЛИНИЯ СБОРКИ



Собранный каркас задней полки установите в передней части багажного отделения масштабной модели. Совместите переднюю грань каркаса полки с верхней гранью передней обивки багажника.



ЛИНИЯ СБОРКИ

Закрепите каркас полки на левой и правой обивках багажника при помощи двух винтов 1,7×4 (AP) с каждой стороны.



МОНТАЖ КАРКАСА ЗАДНЕЙ ПОЛКИ БАГАЖНИКА